

TECHNICAL SHEET

2305-20 SUSPENSION

Mounting: Sospensione / Suspension

Environment: Indoor - IP20

Materials: Metallo / Metal - Vetro / Glass


Voltage: 220-240V 50/60Hz

Source: LED 36W - CRI=90

Color Temperature: 3000K / 2700K

Lighting control: On-Off / Dimmable 0-10V - Phase cut - DALI

Wire RAL 9005



Finishes

Vetro / Glass



Fumé (cupola) /
Fumé (dome)



Cromo (tubi) /
Chrome (tubes)

Struttura / Structure



Bronzo opaco
Matt bronze

Rosone / Canopy



Bronzo opaco
Matt bronze

*Rosone incluso / Canopy included

NOTE:

Tutti gli apparecchi di illuminazione possono essere venduti esclusivamente con i singoli rosoni, con le piastre multiple o con i binari a soffitto.

È vero anche il contrario: rosoni, piastre multiple e binari a soffitto non possono essere venduti separatamente dalle sospensioni.

Tutti gli apparecchi sono testati e garantiti nella loro interezza: sospensione + rosone, sospensione/i + piastra multipla oppure sospensione/i + binario a soffitto. Qualsiasi installazione non autorizzata non sarà ritenuta conforme. Verificare la dimensione massima H nel disegno illustrativo.

All luminaires can only be sold with the single rosettes, with the multiple plates or with bar canopies.

The reverse is also true: rosettes, multiple plates and bar canopies cannot be sold separately from pendants.

All fixture are tested and guaranteed in their entirety: pendant + rosette, pendant(s) + multiplate or pendant(s) + bar canopies.

Any unauthorized installation will not be deemed compliant.

Check max H dimension in the illustrative drawing.

CODES

CODICI / CODES MISURA / SIZE STRUTTURA / STRUCTURE DIFFUSORE / SHADE DETTAGLI / DETAILS

2305-20-1654-D2NE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 3000K Dimmable 0-10V
2305-20-1654-D2WE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 2700K Dimmable 0-10V
2305-20-1654-N2NE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 3000K On- Off
2305-20-1654-N2WE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 2700K On-Off
2305-20-1654-T2NE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 3000K Dimmable phase cut
2305-20-1654-T2WE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 2700K Dimmable phase cut
2305-20-1654-P2NE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 3000K Dimmable DALI
2305-20-1654-P2WE		bronzo opaco / matt bronze	fumè (diffusore) + cromo (tubi) fumè (diffuser) + chrome (tubes)	cavo / wire 2 mt 3000K Dimmable DALI